


RUUKIN VÄRIVALMIS[®]

VAKIOVÄRIT



SUOSITELTAVAT VESIKATTOVÄRIT



RR 20. VALKOINEN



RR 750. TIILENPUNAINEN




RR 21. VAALEA HARMAA



RR 29. PUNAINEN



RR 22. HARMAA



RR 31. RUSKEA



RR 23. TUMMA HARMAA



RR 32. TUMMA RUSKEA



RR 33. MUSTA



RR 11. HAVUNVIHREÄ



P PURAL

PVDF (PVF₂)

MATTAPOLYESTERI

Värisävyjä on saatavana myös Plastisol- ja polyesteripinnoitteina.


RUUKIN VÄRIVALMIS[®]



RR 24. VAALEA KELTAINEN



RR 26. KELTAINEN



RR 30. VAALEA RUSKEA



RR 34. VAALEA SININEN



RR 35. SININEN



RR 36. VAALEA VIHREÄ



RR 37. VIHREÄ



RR 42. KULTA



RR 43. KUPARI



RR 44. METALLIN SININEN



RR 40. HOPEA



RR 41. TUMMA HOPEA



RR 45. METALLI GRAFIITTI




RR 46. METALLI MUSTA

PINNOITTEIDEN KÄYTTÖ

PURAL

Pural on polyuretaanipohjainen pinnoite, joka on parhaimmillaan erilaisissa kattolevyissä. Sen käsiteltävyys tuotevalmistuksessa ja asennustyössä on hyvä niin profiililevyinä kuin saumatuna katteenakin.

Puralin kevyesti strukturoitu pinta on hyvin kestävä lumen ja jään mekaanista kulutusta sekä auringon uv-säteilyä vastaan. Korroosion kestävyys ja helppo huolto-maalattavuus ovat myös Puralille tunnusomaista.



Tyypillisiä käyttökohteita ovat vaativat rakennusten ulkoverhoukset, elementtirakenteet jne.

PVDF-pinnoitteen käyttö on suositeltavinta erityisesti silloin, kun värisävyn kestävyydelle ja pinnoitteen puhtaana pysyvyydelle asetetaan korkeat vaatimukset.

MATTAPOLYESTERI

Mattapolyesterin sään- ja korroosionkestävyydet ovat hyvät. Sen erikoisominaisuus on mattamainen kiilloton

pinta, joka pitää myös lumen päällään pidempään kuin sileät pinnoitteet.

Mattapolyesterin tyypillisiä käyttökohteita ovat muotolevykatteet. Pinnoite soveltuu erityisesti loma- ja saneerausrakentamiseen. Ei sovellu saumattavaksi.

PVDF (PVF₂)

PVDF on erikoisesti vaativaan ulkokäyttöön suositeltava pinnoite. Pinnoitteen uv-säteilyn kestävyys ja puhtaana pysyvyys ovat erinomaiset.



RAUTARUUKKI

Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna
Puh. (03) 52 860
Fax (03) 5285 355
www.rautaruukki.com